

smavit

ЭНЕРГИЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

КАТАЛОГ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

КОМФОРТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



Jonio

Настенный накопительный электрический водонагреватель 10/15/30

Нагревательный элемент из нержавеющей стали

10 л — установка над и под раковиной

15 л — установка над и под раковиной

30 л — установка над раковиной

Пластиковый корпус



Эмалированный бак

Установка температуры

Светодиодный индикатор включения (встроен в выключатель)



ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА



Изоляция без ХФУ



Тройная защита



Независимый магниевый анод



Эмалированный бак



Регулировка температуры

Модель	Литры	Размеры (мм)							Ватт	Рабочее давление	Вес	Вес	Время нагрева	Кол-во в конт. (40Hq)
		A	B	C	D	E	F	G						
SVK10	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	0,8	7,1	8,7	32	900
SVK10U	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	0,8	7,1	8,7	32	900
SVK15	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	0,8	7,9	9,8	43	840
SVK15U	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	0,8	7,9	9,8	43	840
SVK30	30	456	456	376	100	131	479	1/2"	1500	0,8	12,6	14,7	74	700

ADRIATICO

Настенный накопительный электрический водонагреватель 30/50/80/100

Класс C

Высокоэффективная изоляция


Светодиодный индикатор нагрева

ТЭН из нержавеющей стали

Сохраняет тепло

Независимый термостат и защита

ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА



Фланец на 5 болтах



Стеклофарфоровый бак



Независимый магнитный анод



Регулировка температуры



Универсальный кронштейн



Индикатор нагрева



Изоляция без ХФУ

Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
SVB30E	30	431	380	398	502	1500W	12,7	14,3	72	600
SVB50E	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SVB80E	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360
SVB100E	100	850	450	468	935	1500W	28	31	240	250
SHB50E	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SHB80E	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360
SHB50SXE	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SHB80SXE	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360

MEDITERRANEO PLUS

Настенный накопительный электрический водонагреватель 50/80/100

Класс C

Высокоэффективная изоляция



Светодиодный индикатор нагрева

Высокоэффективный медный нагревательный элемент

Сохраняет тепло

Независимый термостат и защита

ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА



- Фланец на 5 болтах
- Стеклофарфоровый бак
- Независимый магниевый анод
- Регулировка температуры
- Универсальный кронштейн
- Индикатор нагрева
- Изоляция без ХФУ

Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
SVA50 PLUS	50	506	460	468	547	1500W	17	19,6	120	456
SVA80 PLUS	80	716	460	468	757	1500W	24	26	192	335
SVA100 PLUS	100	856	460	468	897	1500W	27,9	30,4	240	246

MEDITERRANEO PRO

Настенный накопительный электрический водонагреватель 30/50/80/100

Таймер

Высокоэффективная изоляция

Светодиодный индикатор нагрева

ТЭН из нержавеющей стали

Цифровой дисплей


Независимый термостат и защита

5
лет
ГАРАНТИЯ

КЛАСС
B



ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА



Фланец на 5 болтах



Таймер



Независимый магниевый анод



Стеклофарфоровый бак



Универсальный кронштейн



Регулировка температуры



Изоляция без ХФУ



Индикатор нагрева

Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
SVA50 PRO	50	506	460	468	547	1500W	18,3	20,8	120	456
SVA80 PRO	80	716	460	468	757	1500W	24,9	27,8	192	335
SVA100 PRO	100	856	460	468	897	1500W	27,3	30,3	240	246

EVERFLOW


Настенный накопительный электрический водонагреватель 50/80/100

Сенсорные кнопки
Двойной бак и тонкий корпус
Таймер
Энергосбережение
Три уровня мощности 800W / 1200W / 2000W
Высокоэффективный медный нагревательный элемент
Антилегионелла
Высокоточные капиллярные термостаты
Функция ECO



ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА

СУПЕРБЫСТРЫЙ РЕЖИМ
2000W



Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
EFW30	30	650	410	279	665	2000W	21,1	24,2	72	408
EFW50	50	713	520	339	728	2000W	26,9	29,9	120	272
EFW80	80	969	520	339	984	2000W	35,4	38,5	192	216

TIRRENO SFV

Настенный накопительный электрический водонагреватель 30/50/80/100

Стеклофарфоровый бак
Увеличенный магниевый анод
Изоляция без ХФУ
Небьющийся термометр из АБС
Светодиодный индикатор нагрева
Высокоэффективный медный нагревательный элемент
Двухполюсный механический термостат с двойной защитой
Инновационная система фланцев

2
ГОДА
ГАРАНТИЯ

КЛАСС
C



Фланец на 5 болтах



Независимый магниевый анод



Стеклофарфоровый бак



Универсальный кронштейн



Регулировка температуры



Изоляция без ХФУ



Индикатор нагрева

Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
SFV30	30	465	446,2	466,2	-	1200W	13,5	15,5	1 ч 34 мин	625
SFV50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,4	2 ч 5 мин	500
SFV80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3 ч 15 мин	360
SFV100	100	964	446,2	466,2	-	2000W	26,5	29	2 ч 56 мин	250

TIRRENO SFH

Настенный накопительный электрический водонагреватель 50/80/100

Стеклофарфоровый бак

Увеличенный магниевый анод

Изоляция без ХФУ

Небьющийся термометр из АБС

Светодиодный индикатор нагрева



Высокоэффективный медный нагревательный элемент

Двухполюсный механический термостат с двойной защитой

Инновационная система фланцев



ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА



Фланец на 5 болтах



Независимый магниевый анод



Стеклофарфоровый бак



Универсальный кронштейн



Регулировка температуры



Изоляция без ХФУ



Индикатор нагрева

Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
SFH50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,34	2 ч 5 мин	500
SFH80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3 ч 15 мин	360
SFH50SX	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,34	2 ч 5 мин	500
SFH80SX	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3 ч 15 мин	360

TIRRENO SEV

Настенный накопительный электрический водонагреватель 30/50/80/100

Стеклофарфоровый бак

Увеличенный магниевый анод

Изоляция без ХФУ

Небьющийся термометр из АБС

Светодиодный индикатор нагрева

Высокоэффективный медный нагревательный элемент


Двухполюсный механический термостат с двойной защитой

2
ГОДА
ГАРАНТИИ

КЛАСС
C



ЗАЩИТА ИЗ СТЕКЛОФАРФОРА



Резьбовой
фланец



Независимый
магниевый
анод



Эмалированный
бак



Тройная
защита



Регулировка
температуры



Универсальный
кронштейн



Индикатор
нагрева

Модель	Литры	Размеры (мм)				Мощность	Вес нетто	Вес брутто	Время нагрева	Кол-во в контейнере
		A	B	C	D					
SEV30	30	465	446,2	466,2	-	1200W	13,5	15,5	1 ч 34 мин	625
SEV50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,4	2 ч 5 мин	500
SEV80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3 ч 15 мин	360
SEV100	100	964	446,2	466,2	-	2000W	26,5	29	2 ч 56 мин	250

TIRRENO SEV

ФЛАНЕЦ С ГАЙКОЙ

Нагревательный элемент



Это основной источник тепла, преобразующий электричество в тепло для воды. Vela использует нагревательные элементы итальянского производства, признанные во всём мире за их количество и надёжность.

Диэлектрические вставки (опция)

Устанавливаются на внешних частях труб горячей и холодной воды; эти устройства защищают водонагреватель от положительных ионов, обеспечивая более долгий и безопасный срок службы.



Термостат

Внутри каждого водонагревателя Vela установлен двойной регулируемый предохранительный термостат итальянского производства: он контролирует температуру воды и надёжно предотвращает перегрев.

Термометр

Спереди установлен термометр для контроля температуры воды: он позволяет следить за правильной работой и безопасно и эффективно регулировать нагрев.



Предохранительный клапан

Компонент итальянского производства используется как защитное дренажное устройство, безопасно сбрасывая любое избыточное давление выше 8 бар.

Фланец с гайкой

Все электрические элементы надёжно установлены внутри латунного фланца, что обеспечивает их стабильность.





Rigel Enterprise s.r.l.

Via Montefiorino, 4 – 05018 Orvieto (TR) - ITALY

Tel: +39.375.6320670 - P.IVA/VAT : 01620020550 - info@rigel-enterprise.com